




## 3 - AGLIO

(*Allium sativum* L.)

### Scheda descrittiva morfologica

La descrizione dei caratteri indicati nella prima colonna con GIBA è raccomandata dal Gruppo di lavoro Biodiversità Agricola. La descrizione dei caratteri n. **2, 3, 10, 14, 15, 21, 27, 28, 29, 32, 33, 34**, indicati nella seconda colonna con asterisco (\*) è obbligatoria ai fini dell'iscrizione al Catalogo delle "varietà da conservazione".

N° GIBA	N° CPVO/ UPOV	CARATTERE	LIVELLO D'ESPRESSIONE DEL CARATTERE	VARIETA' DI RIFERIMENTO	
1 GIBA	1	FOGLIAME: densità	3	bassa	Ramses
			5	media	Printanor
			7	alta	Germidour
2 GIBA	2 (*)	FOGLIAME: portamento	1	eretto	Jolimont
			2	da eretto a semi-eretto	Printanor
			3	semi-eretto	Jardinor
<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <span>1</span> <span>2</span> <span>3</span> </div>					
3 GIBA	3 (*)	FOGLIA: colore verde	3	chiaro	
			5	medio	Messidrome
			7	scuro	Germidour
4	4	FOGLIA: glaucescenza	1	assente o molto debole	
			3	debole	Sprint
			5	media	Messidrome
			7	forte	Germidour, Moratop
			9	molto forte	Gayant, Printanor
5 GIBA	5	FOGLIA: lunghezza (della foglia più lunga)	3	corta	Jardinor
			5	media	Moraluz, Morasur
			7	lunga	Sultop

N° GIBA	N° CPVO/ UPOV	CARATTERE	LIVELLO D'ESPRESSIONE DEL CARATTERE	VARIETA' DI RIFERIMENTO	
6 GIBA	6	FOGLIA: larghezza (come per car. 5)	3	stretta	Ramses
			5	media	Printanor
			7	larga	Germidour
7 GIBA	7	FOGLIA: forma in sezione trasversale	1	fortemente concava	
			2	leggermente concava	Ramses
			3	appiattita	Germidour
8 GIBA	8	FALSO STELO: intensità della pigmentazione antocianica della base	1	assente o molto debole	Printanor
			3	debole	Messidrome
			5	media	
			7	forte	Germidour
9 GIBA	9	FALSO STELO: larghezza della base	3	stretta	Ramses
			5	media	Printanor
			7	larga	Germidour
<b>10 GIBA</b>	<b>10 (* )</b>	<b>FALSO STELO: scapo fiorale</b>	<b>1</b>	<b>assente</b>	<b>Germidour</b>
			<b>9</b>	<b>presente</b>	<b>Rose de Lautrec</b>
11 GIBA	11	SCAPO FIOREALE: curvatura	1	assente	Morasur, Sultop
			9	presente	Iberose
					
12 GIBA	12	SCAPO FIOREALE: lunghezza (L)	3	corto	Rose de Lautrec
			5	medio	Morasol
			7	lungo	Sultop
					
13 GIBA	13	SCAPO FIOREALE: bulbilli	1	assenti	Rose de Lautrec
			9	presenti	Germidour
					
<b>14 GIBA</b>	<b>14 (* )</b>	<b>BULBO: taglia</b>	<b>3</b>	<b>piccolo</b>	<b>Fructidor</b>
			<b>5</b>	<b>medio</b>	<b>Printanor</b>
			<b>7</b>	<b>grande</b>	<b>Messidrome</b>

N° GIBA	N° CPVO/ UPOV	CARATTERE	LIVELLO D'ESPRESSIONE DEL CARATTERE	VARIETA' DI RIFERIMENTO	
15 GIBA	15 (* )	BULBO: forma in sezione longitudinale	1	ellittica trasversale stretta	Sprint
			2	ellittica trasversale larga	Germidour
			3	tondeggiate	De Roumanie
16	16	BULBO: forma in sezione trasversale	1	ellittica	Fructidor
			2	tondeggiate	Sprint
17	17	BULBO: posizione dei bulbilli all'estremità superiore del bulbo	1	interni	Sprint
			2	allo stesso livello	Corail
			3	esterni	Germidour
18 GIBA	18	BULBO: posizione del disco della radice	1	depresso	Germidour
			2	appiattito	Rose de Lautrec
			3	protuberante	
19 GIBA	19	BULBO: forma della base	1	depressa	Germidour, Ramses
			2	appiattita	Printanor
			3	arrotondata	De Roumanie
20	20	BULBO: compattezza dei bulbilli	3	laschi	Sprint
			5	medi	Germidour
			7	compatti	Printanor
21 GIBA	21 (* )	BULBO: colore di fondo delle tuniche esterne secche	1	bianco	Printanor, Ramses
			2	bianco-giallastro	Vigor Max, Vigor Supreme
			3	bianco-rossastro	Germidour
22 GIBA	22	BULBO: striature antocianiche sulle tuniche esterne secche	1	assenti	Printanor, Ramses
			9	presenti	Germidour, Sprint
23	23	BULBO: aderenza delle tuniche esterne secche	3	debole	Sprint
			5	media	Messidrome
			7	forte	Printanor, Gayant
24	24	BULBO: spessore delle tuniche esterne secche	3	sottili	Ramses
			5	medie	Morasur
			7	spesse	Jolimont
25 GIBA	25	BULBO: numero dei bulbilli	3	basso	Mondor
			5	medio	Printanor
			7	alto	Ramses

N° GIBA	N° CPVO/ UPOV	CARATTERE	LIVELLO D'ESPRESSIONE DEL CARATTERE		VARIETA' DI RIFERIMENTO
26 GIBA	26	BULBO: distribuzione dei bulbilli	1	radiale	Rose de Lautrec, Sprint
			2	non radiale	Blanc de Beaumont, Messidrome, Rougeatre de Vendée
27 GIBA	27 (*)	BULBO: bulbilli esterni	1	assenti	Sprint, Sultop
			9	presenti	Blanc de Beaumont, Morasol
28 GIBA	28 (*)	BULBILLO: taglia	3	piccolo	Rose de Lautrec
			5	medio	Printanor
			7	grande	Germidour
29 GIBA	29 (*)	BULBILLO: colore della tunica	1	bianco	Ramses
			2	crema	Messidrome
			3	rosa	Printanor
			4	porpora	Morasol, Sprint
			5	bruno	Corail
30 GIBA	30	BULBILLO: intensità colore della tunica	3	debole	Printanor
			5	media	Ibérose, Sultop
			7	forte	Morasol, Morasur, Moratop
31 GIBA	31	BULBILLO: striature antocianiche della tunica	1	assenti	Ramses
			9	presenti	Morasur
32 GIBA	32 (*)	BULBILLO: colore della polpa	1	bianco	Printanor
			2	giallastro	Germidour
33 GIBA	33 (*)	EPOCA DI MATURAZIONE COMMERCIALE	1	molto precoce	Ramses
			3	precoce	Sprint
			5	media	Germidour, Messidrome
			7	tardiva	Printanor
			9	molto tardiva	Gayant
34 GIBA	34 (*)	FINE DELLA DORMIENZA DEI BULBILLI NEL BULBO	1	molto precoce	Ramses
			3	precoce	Sprint
			5	media	Rose de Lautrec
			7	tardiva	Fructidor
			9	molto tardiva	Gayant

Dopo la raccolta i bulbi vengono conservati ad una temperatura ottimale di 20 - 25°C senza separare i bulbilli. La fine della dormienza viene valutata osservando la percentuale di bulbi germogliati.

#### Note

**FOGLIA, FOGLIAME e SCAPO FIORALE:** tutte le osservazioni devono essere effettuate prima della reclinatura delle foglie.

**BULBI:** tutte le osservazioni devono essere effettuate su bulbi raccolti durante la prova.