


7- CAVOLO RAPA


(*Brassica oleracea* L. convar. *acephala* (DC) Alef. var. *gongylodes* L.)

Scheda descrittiva morfologica

La descrizione dei caratteri indicati nella prima colonna con GIBA è raccomandata dal Gruppo di lavoro Biodiversità Agricola. La descrizione dei caratteri n. **1, 11, 15, 18, 20, 21, 23**, indicati nella seconda colonna con asterisco (*) è obbligatoria ai fini dell'iscrizione al Catalogo delle "varietà da conservazione".

N° GIBA	N° CPVO/ UPOV	CARATTERE	LIVELLO D'ESPRESSIONE DEL CARATTERE	VARIETA' DI RIFERIMENTO
1 GIBA	1 (*)	PLANTULA: pigmentazione antocianica dei cotiledoni	1 assente	Express Forcer
			9 presente	Azur-Star
2	2	PLANTULA: intensità della colorazione verde dei cotiledoni	3 chiara	Erko
			5 media	Express Forcer
			7 scura	Eder
3	3	PEZIOLO: curvatura	1 assente	Express Forcer
			9 presente	Delikateß blauer
				
4 GIBA	4	PEZIOLO: lunghezza	1 molto corto	Primavera weiß
			3 corto	Quickstar, Spree
			5 medio	Patrick, Rolano
			7 lungo	Delikateß blauer
			9 molto lungo	
5	5	PEZIOLO: spessore (al centro)	3 sottile	Avanti, Kohyro
			5 medio	Noriko, Rolano
			7 spesso	Adriana
6 GIBA	6	PEZIOLO: portamento	1 eretto	Eder, Pader
			3 semieretto	Erko, Lanro
			5 orizzontale	
7 GIBA	7	LEMBO FOGLIARE: portamento	1 eretto	Eder
			3 semieretto	Erko, Lanro
			5 orizzontale	

N° GIBA	N° CPVO/ UPOV	CARATTERE	LIVELLO D'ESPRESSIONE DEL CARATTERE	VARIETA' DI RIFERIMENTO	
8 GIBA	8	LEMBO FOGLIARE: lunghezza	1	molto corto	
			3	corto	Kohyro, Primavera weiß
			5	medio	Domino, Logo
			7	lungo	Lanro, Noriko
			9	molto lungo	Gigant, Superschmelz
9 GIBA	9	LEMBO FOGLIARE: larghezza	1	molto stretto	
			3	stretto	Knaufs Ideal
			5	medio	Express Forcer, Spree
			7	largo	Noriko
			9	molto largo	Gigant, Superschmelz
10	10	LEMBO FOGLIARE: forma dell'apice	1	acuto	
			2	appuntito	
			3	ottuso	Avanti, Express Forcer
			4	arrotondato	Noriko, Spree
			5	arrotondato largo	Gigant, Superschmelz
11 GIBA	11 (*)	LEMBO FOGLIARE: divisioni della nervatura principale nella parte inferiore della foglia (vedi figura al car.13)	1	assenti o molto scarse	
			3	scarse	Azur-Star
			5	medie	Noriko
			7	numerose	Avanti, Korist
			9	molto numerose	Lanro
12	12	LEMBO FOGLIARE: numero di incisioni del margine nella parte superiore della foglia	1	assenti o molto scarse	
			3	scarse	Azur-Star
			5	medie	Express Forcer
			7	numerose	
			9	molto numerose	

N° GIBA	N° CPVO/ UPOV	CARATTERE	LIVELLO D'ESPRESSIONE DEL CARATTERE	VARIETA' DI RIFERIMENTO	
20 GIBA	20 (*)	CAVOLO-RAPA: colore dell'epidermide	1	verde biancastro	Express Forcer, Lanro
			2	verde	Erko, Noriko
			3	viola chiaro	
			4	viola scuro	Azur-Star
21 GIBA	21 (*)	CAVOLO-RAPA: forma in sezione longitudinale	1	ellittica trasversale stretta	Erko
			2	ellittica trasversale	Azur-Star, Quickstar
			3	ellittica trasversale larga	Noriko
			4	tondeggiate	Blaril
			5	ellittica larga	
					
22	22	CAVOLO-RAPA: forma dell'apice	3	concavo	Express Forcer
			5	appiattito	Avanti, Spree
			7	convesso	Gigant, Superschmelz
					
23 GIBA	23 (*)	EPOCA DI MATURAZIONE COMMERCIALE (quando il 50% delle rape ha raggiunto un diametro di 7 cm in serra e 8 cm in pieno campo)	1	molto precoce	Express Forcer
			3	precoce	Azur-Star, Quickstar
			5	media	Lanro
			7	tardiva	Delikateß blauer
			9	molto tardiva	Blaril
<p>Note Tutte le osservazioni su <u>PIANTA</u> e <u>FOGLIA</u> vanno effettuate prima della maturità commerciale. Tutte le osservazioni su <u>CAVOLO-RAPA</u> vanno eseguite a maturità commerciale.</p>					